



**FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION**

**FSC 2.0**



## Чтобы работа спорилась.



**Стекольщик  
Оконщик**



**Столяр  
Специалист по внутренней отделке**



**Плиточник  
Монтер**



**Специалист по санации швов**

**Powered by innovation**





## Специалист широкого профиля.

Существует много инструментов с широкой областью применения. Но очень немногим из них удается наилучшим образом удовлетворить потребности одной какой-либо отрасли. Часто это обнаруживается только на объекте - при специальных но вполне каждодневных работах.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION - это не только чрезвычайно разносторонний, но и высокоспециализированный электроинструмент. Технической базой для этого является уникальный осциллирующий привод фирмы FEIN. Область применения инструментов с

этим приводом практически безгранична.

Главное преимущество: Его можно применять там, где ранее приходилось работать вручную - теперь работа идет быстро, точно, безопасно и практически без приложения силы. Благодаря его одновременно универсальной и специализированной области применения и вытекающей из этого экономии времени и средств FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION стал одним из наиболее популярных электроинструментов.

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION является эталоном того, как должно работать профессиональное системное решение. Для различных областей применения предлагаются четыре специализированных профессиональных комплекта. Состав каждого комплекта идеально отвечает выполняемым задачам благодаря компетенции фирмы FEIN в технологии этих отраслей.

Оборудование фирмы FEIN резко снижает эксплуатационные расходы. Во многих отраслях FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION стал одним из основных инструментов.



reddot design award  
winner 2004

### С первого взгляда

FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION с осциллирующим приводом универсального предназначения.

- Тщательно подобранные комплекты для стекольщика/оконщика, столяра/специалиста по внутренней отделке, плиточника/слесаря-сантехника и специалиста по санации уплотнительных швов.
- Система из машинки и инструмента работает высокопроизводительно, надежно и проста в обращении.
- Мощный 400-ваттный двигатель HIGH-POWER, обеспечивающий исключительную мощность и стабильность.
- Бесступенчатая электронная регулировка скорости резания.
- Шестигранный патрон для закрепления рабочего инструмента с силовым замыканием между инструментом и машинкой.

# FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION.

## Четыре профессиональных комплекта.

### Профессиональный комплект для стекольщика/оконщика

Демонтаж старых окон и обновление уложенных в "постель" из замазки изолирующих стекол становится чистым, простым и безопасным делом. Экономия времени по сравнению с другими методами работы достигает 80%! Ремонтные и монтажные работы производятся так же хорошо, как посадка на замазку простых стекол и стеклопакетов или резка стеклопакетов для сортировки с целью уничтожения в качестве отходов. Подробная информация приведена начиная со стр. 4.



### Профессиональный комплект для столяра/специалиста по внутренней отделке

Пила для профессионалов. С обширным набором пильных полотен E-Cut для древесины, пластмасс, гипсокартона и даже металла. Преимущества системы E-Cut проявляются там, где другие пилы неприменимы. Точные отрезки без направляющей и даже вырезание углублений в обрабатываемом материале как стамеской не представляют трудностей. Подробная информация приведена начиная со стр. 6.



### Профессиональный комплект для плиточника/слесаря-сантехника

Покрывает весь спектр наиболее распространенных работ в этой области. В комплект входят как инструменты с алмазным и твердосплавным покрытием для удаления затирки швов на основе цемента и сошлифовывания остатков клея для плитки, так и ножи для эластичных уплотняющих материалов. Подробная информация приведена начиная со стр. 10.



### Профессиональный комплект для специалиста по санации уплотнительных швов

Ранее утомительная ручная работа становится простым делом. Работа с SUPERCUT CONSTRUCTION со специальной оснасткой для санации уплотнительных швов проще и безопаснее всех остальных распространенных методов работы. Экономия рабочего времени достигает 60%. Мощный и долговечный FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION обладает необходимым запасом прочности. Подробная информация приведена начиная со стр. 8.





## Замена окон в короткие сроки.

С помощью FEIN SUPERCut CONSTRUCTION, оснащенного профессиональным комплектом для стекольщика/оконщика, обновление уложенных в “постель” из замазки изолирующих стекол становятся чистым, простым и безопасным делом. Экономия времени по сравнению с боем и последующим удалением осколков стекла составляет до 80 %.

Благодаря пильным дискам E-Cut, работающим как “электрическая стамеска”, замена старых окон тоже не составляет трудностей. Повреждения стен и штукатурки при демонтаже оконных рам исключаются. Трудоемкая доработка отпадает. Пильные полотна E-Cut значительно облегчают также монтажные и подгоночные работы. Биметаллическое зубчатое полотно позволяет резать древесину, пластмассу, гипсокартон, штукатурку, алюминиевые профили и даже листовый металл. И, наконец, переоборудование FEIN SUPERCut CONSTRUCTION в мощную дельта-шлифовальную машинку осуществляется в несколько движений.

80%-ная экономия времени при обновлении стеклопакетов с помощью FEIN SUPERCut CONSTRUCTION



### С первого взгляда

Тщательно подобранный обширный комплект для стекольщика/оконщика.

- Наилучшим образом приспособлен для демонтажа старых окон и обновления уложенных в “постель” из замазки изолирующих стекол.
- Ремонт стеклопакетов без разбивания подлежащего замене стекла.
- Экономия рабочего времени по сравнению с другими методами достигает 80 %.
- Демонтаж старых оконных рам без повреждения стен и штукатурки.
- Отделочные и подгоночные работы производятся быстро, легко и аккуратно, поэтому повреждения стен и трудоемкая корректировка отпадают.



#### Профессиональный комплект FEIN для стекольщика/оконщика

В состав комплекта входят:

1 FEIN SUPERCut CONSTRUCTION в металлическом чемоданчике; 1 пильное полотно из быстрорежущей стали изогнутое, Ø 100 мм; 1 стандартное пильное полотно E-Cut (форма 124); по одному универсальному полотну E-Cut (форма 147, 148); 1 упор ограничения глубины обработки; 1 переходное устройство; 1 шлифовальная плитка; по 5 дисков из абразивной шкурки зернистости 80, 120, 180; 1 зубчатый сегментный нож; 1 грибовидный нож; 1 ключ.

Номер для заказа

7 236 32 51

Набор принадлежностей по дополнительному заказу см. стр. 15.



Стеклопакеты уложенные в "постель" из замазки можно вырезать сегментным ножом на месте как единое целое, не разбивая стекла. Это означает: нет риска травматизма, нет необходимости в уборке осколков и экономия времени достигает 80%.

166



FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION представляет собой достойную альтернативу пневматическому резу или фрезе для удаления замазки. Изогнутыми пыльными полотнами удаляют замазку с одинарных и пакетных оконных стекол на месте – без риска разбить, без трудоемких подготовительных работ и не вывешивая окон.



FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION режет стеклопакеты с помощью грибовидного ножа быстро и легко. Отдельные неповрежденные стекла могут быть использованы для последующего ремонта. Необычайно легкой оказывается и их сортировка с целью уничтожения в качестве отходов.



С помощью пыльных полотен FEIN E-Cut можно быстро и не прилагая особых усилий демонтировать оконные рамы.

124



С помощью пыльного полотна из быстрорежущей стали возможна замена старых окон даже в сложных случаях. Повреждения стен не возникает, поскольку пыльное полотно прилегает к раме.



Универсальные пыльные полотна E-Cut для любых вырезов и подгоночных работ. Биметаллическое зубчатое полотно позволяет резать также древесину, пластмассу, гипсокартон, штукатурку, алюминиевые профили и даже листовой металл.

147



148



Комплект для шлифования благодаря высокой производительности съема материала позволяет легко удалять старую краску и остатки замазки – без большого пылеобразования.





## Пилить там, куда не поместится ни одна пила.

С профессиональным комплектом FEIN для столяра/специалиста по внутренней отделке наступает новая эра в монтаже: все делается быстрее и проще!

Повсюду, где дисковая, продольная или "тигровая" пилы непригодны или приходится вручную долго работать долотом, FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION без труда выполняет любую задачу в рекордно короткое время. Не требуется свободное пространство сбоку и позади обрабатываемого предмета. При этом отпадает необходимость в демонтаже, что позволяет сэкономить массу времени. Пильные полотна E-Cut можно закреплять на машинке под любым углом, что позволяет обрабатывать труднодоступные места, например, при монтаже встраиваемой мебели.

Профессиональный комплект для столяра/специалиста по внутренней отделке включает в себя обширный набор пильных полотен E-Cut.



### Серия "стандартная"

с разводкой зубьев – для всех видов древесины, гипсокартона и пластмасс.



### Серия "высокоточная"

с двухрядными зубьями японского образца – для высокоточных пропилов в древесине, гипсокартоне и пластмассах, в том числе "с руки".



### Серия "универсальная"

особенно прочные пильные полотна E-Cut с биметаллическими зубьями – как для древесины, гипсокартона и пластмасс с глубиной пропила до 60 мм, так и для меди, алюминия и стального листа толщиной до 2 мм.



Точные разрезы можно производить даже "с руки". Высокоточные пильные полотна E-Cut обеспечивают аккуратный разрез, что делает их идеальным инструментом для подгоночных работ.

119



Универсальные пильные полотна E-Cut обеспечивают высокую скорость реза даже при пилении металлических профилей или плит из гипсокартона.

147



### Профессиональный комплект для столяра/специалиста по внутренней отделке

В состав комплекта входят:

1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в металлическом чемоданчике; 4 стандартных пильных полотна E-Cut (форма 123, 124, 135 и 136); 4 высокоточных пильных полотна E-Cut (форма 119, 120, 121 и 122); 2 универсальных пильных полотна E-Cut (форма 147, 148); 1 упор ограничения глубины обработки; 1 переходное устройство; 1 шлифовальная плитка; по 5 дисков из абразивной шкурки зернистости 80, 120, 180; 1 ключ.

### Номер для заказа

Набор принадлежностей по дополнительному заказу см. стр. 15.

7 236 32 52

Длинные стандартные пильные полотна E-Cut в сочетании с ограничивающим упором могут заменить стамеску.

123



124



Прорези в труднодоступных местах при сборке встраиваемой кухонной или другой мебели перестают быть проблемой.

135



136



Подгонка дверной рамы производится легко и точно. Предусмотренный в инструменте уступ позволяет производить пропилы без отступа от поверхности.

121



122



Вырезы в уже уложенных плинтусах можно производить быстро и аккуратно.

120



Врезание инструмента в обрабатываемый материал без трудоемких подготовительных операций. Так можно быстро выполнять точные вырезы даже в уже смонтированной мебели.

148



Шлифование стыков и углов. Прилагаемое переходное устройство в два счета превращает FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в полноценную дельта-шлифовальную машину.



## С первого взгляда

Комплект для столяра/специалиста по внутренней отделке с полным набором полотен E-Cut.

- Для всех монтажных и разрезных работ, в том числе в труднодоступных местах.
- Высокий темп работы на любой стройке.
- Пилить без предварительного демонтажа. Не требуется свободное пространство сбоку и позади обрабатываемого предмета.
- Высокая скорость резания и необычайная точность.
- Врезание в обрабатываемый материал происходит как при работе стамеской.
- Точные разрезы даже "с руки", не зажимая обрабатываемый материал в тиски.
- Может быть переоборудован в дельта-шлифовальную машину с высокой производительностью съема материала.



## Рекордсмен по расчистке швов.

Затраты времени на удаление шовного материала



Даже самые лучшие материалы для уплотнения швов подвержены старению и подлежат замене, чтобы не произошло повреждений самого здания. Как правило, удаление старого уплотнения представляет собой трудоемкую ручную работу. FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION с профессиональным комплектом для специалиста по санации уплотнительных швов значительно облегчает эту работу. Экономия рабочего времени достигает 60% по сравнению с работой ножовкой или ножом для ковровина. Можно вырезать любые эластичные уплотнительные материалы - внутри зданий, на фасаде или между бетонными плитами. Удаление поврежденного шва и зачистка кромок с приданием шероховатости перед новым заполнением швов производится одной и той же машинкой.

В комплект входит дополнительная ручка, которая облегчает продолжительную работу на фасадах и бетонных плитах. Если Вы работаете в ограниченном пространстве внутри зданий, то удобнее работать без дополнительной ручки. Благодаря отсасывающему устройству, для монтажа которого не требуется инструментов, значительно снижается загрязнение зоны работы вредными веществами. При удалении вредных для здоровья уплотнительных материалов (например, содержащих полихлорированный бифенил) следует учитывать соответствующее национальное законодательство.

### Профессиональный комплект для специалиста по санации уплотнительных швов

Всостав комплекта входят:

- 1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в металлическом чемоданчике;
- 1 виброгасящая ручка-скоба; 1 отсасывающий колпак; 5 прямых режущих ножей (форма 117); 1 прямой удлиненный режущий нож (форма 116);
- 2 прямых очистных ножа с алмазным покрытием (форма 161); 1 ключ.

Номер для заказа

**7 236 32 54**

Набор принадлежностей по дополнительному заказу см. стр. 15.







До настоящего времени особую трудность представляла ручная обработка глубоких швов. С помощью ножа удлиненной формы FEIN SUPERCut CONSTRUCTION отлично справляется с такой работой.



116



Очистка кромок шва с приданием шероховатости перед новым заполнением уплотнителем производится очистным ножом с алмазным покрытием.



161



Все эластичные уплотнители удобно вырезать универсальным прямым ножом. Затраты рабочего времени можно заранее рассчитать даже для больших объектов.



117



Улучшенная техника безопасности при работе с FEIN: отсасывающее устройство значительно снижает загрязнение зоны работы вредными веществами. Ручка-скоба гасит вибрации и позволяет работать практически не уставая.



## С первого взгляда

Быстрое, аккуратное и безопасное обновление швов с этим комплектом.

- Быстрое продвижение работ при сравнительно невысоких затратах сил.
- Эргономичная форма для работы без усталости.
- Двигатель HIGH-POWER, обеспечивающий исключительную мощность и стабильность.
- Применим как для внутренних, так и для наружных работ.
- Виброгасящая ручка-скоба сводит физические нагрузки до минимума.
- Отсасывающее устройство монтируется без инструментов

## Аккуратная замена плитки.

Ремонтные работы в области сантехники производятся с помощью FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION в сочетании с профессиональным комплектом для плиточника, печника и сантехника быстро, аккуратно и точно. Удобство работы с FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION просто подкупает.

Благодаря осциллирующему приводу можно резать наполнитель швов на основе цемента без значительного пылеобразования ровно до угла и даже по кривой. Практически исключается повреждение

соседних плиток. Даже при крупном ремонте всегда возможна полная замена лишь швов между плитками с заключительной затиркой швов.

Новые биметаллические универсальные пильные полотна E-Cut значительно облегчают отрезание и вырезание гипсокартона, профилей для внутренних перегородок, планок для защиты углов и медных труб отопления. Они пригодны как для древесины, гипсокартона и пластмасс, так и для цветных металлов и стального листа толщиной примерно до 2 мм.



Сегментный нож с алмазным покрытием режет затирку швов, содержащую мрамор, эпоксидные смолы или трасс. После прорезания швов легко разбить и удалить плитку.

162



Твердосплавным рашпилем можно легко и быстро удалять остатки штукатурки или бетона, а также сошлифовывать старую мастику перед поклейкой новой плитки.



### С первого взгляда

Этот профессиональный комплект с универсальным набором инструментов необходим каждому плиточнику, печнику и монтеру сантехники.

- Замена отдельных плиток без повреждения соседних.
- Разрез производится легко и точно – до стыка или угла, а также по кривой.
- Невысокое пылеобразование.
- Пильные полотна E-Cut позволяют делать вырезы и подгонку быстро, легко и аккуратно. Трудоемкая корректировка отпадает.
- Может быть переоборудован в дельта-шлифовальную машину с высокой производительностью съема материала.



Грибовидный нож позволяет удалять поврежденные эластичные силиконовые или акриловые соединительные швы быстро и без остатка. Новый уплотнитель может быть нанесен сразу, без дополнительной подготовки поверхности.



Универсальные пильные полотна E-Cut для любых вырезов и подгоночных работ. Биметаллическое зубчатое полотно позволяет резать также древесину, пластмассу, гипсокартон, штукатурку, алюминиевые профили и даже листовую металл.



Старшие ненужными медные трубы отопления можно срезать даже в труднодоступных местах заподлицо со стеной или полом изогнутыми универсальными пильными полотнами E-Cut.



Основа для укладки нового покрытия для пола должна быть чистой. Шпателем легко удалять прихваченные остатки старого покрытия для пола.



### Профессиональный комплект для плиточника/слесаря-сантехника

В состав комплекта входят:

1 FEIN SUPERCut CONSTRUCTION в металлическом чемоданчике; 1 сегментный нож с алмазным покрытием (форма 162); 1 грибовидный нож; 1 шпатель; по одному универсальному пильному полотну E-Cut (форма 147, 148); 1 переходное устройство; 2 рашпиля с твердосплавным покрытием, треугольной формы с перфорацией для отсоса пыли; 1 ключ.

Номер для заказа

**7 236 32 53**

Набор принадлежностей по дополнительному заказу см. стр. 15.

# Вместо замены облицовки - обновить только затирку плиток.

FEIN SUPERCut CONSTRUCTION прекрасно проявляет себя при крупномасштабном обновлении поврежденных или потемневших плиточных швов, например, в отелях или жилых зданиях. Его принцип работы позволяет практически полностью исключить повреждение плитки при правильном использовании инструмента.

Ремонт с помощью FEIN SUPERCut CONSTRUCTION дает огромную экономическую выгоду по сравнению с заменой плиточной облицовки. Поскольку необходима только новая затирка, экономические и временные затраты легко обозримы. Такой ремонт позволяет сэкономить примерно 80 % затрат на полную замену облицовки.

## Здоровые рабочие условия.


Фирма FEIN предлагает два различных отсасывающих устройства: одно для пиления, другое для шлифования и работы рашпилем. Они идеально дополняют профессиональный комплект для плиточника/слесаря-сантехника и незаменимы при крупномасштабной замене плиточных швов целых помещений. Для отсоса производимой пыли следует подключить их к пылесосу с автоматическим включением, например, к FEIN Dustex II. Входящая в комплект поставки виброгасящая ручка-скоба облегчает продолжительную работу.

## Отсасывающее устройство

Для пиления алмазным инструментом, монтаж осуществляется без дополнительного инструмента.

Подсоединяется к шлангу Ø 32 мм.

Номер для заказа **9 26 02 075 01 8**



## Ручка-скоба

Для снижения вибрации и повышения удобства при продолжительной работе с FEIN SuperCut. Может сочетаться с отсасывающим устройством 9 26 02 075 01 8.

Номер для заказа **3 21 19 116 01 1**



Шлифование остатков штукатурки или бетона, а также старой мастики перед поклейкой новой плитки. В сочетании с отсасывающим устройством - дело вовсе не грязное.



С помощью отсасывающего устройства и сменного инструмента с алмазным покрытием удаление старого наполнителя швов производится экономично, точно и, самое главное, без особого пылеобразования.

## Комплект с устройством для отсоса пыли

Для шлифования дельтавидной плиткой и работы твердосплавным рашпилем. Включает в себя: 2 шлифовальные плитки с перфорацией; по 5 перфорированных дисков из абразивной шкурки зернистости 60, 80, 120; 1 отсасывающий колпак с вытяжной трубой; 2 шланговые насадки для подключения шланга Ø 27 и 32 мм.

Номер для заказа **9 26 02 074 01 4**



## FEIN "Dustex II"

Идеальное дополнение к FEIN SUPERCut CONSTRUCTION для всех принадлежностей с отсосом пыли. Не предназначен для, опасной для здоровья. Dustex отличается высокой производительностью и комфортом! Собственная электророзетка, автоматика для включения/выключения, 5 подвижных роликов для неограниченной свободы перемещения, богатое базовое оснащение, возможность работы по-сухому и по-мокрому - все это делает его незаменимым для мастерских, автомобиля и любительских увлечений.

Номер для заказа **9 20 20**





### Fein SUPERCUT CONSTRUCTION FSC 2.0

Номинальная потребляемая мощность	400 Вт
Эффективная мощность	220 Вт
Частота колебаний инструмента	11 000 -18 500/мин
Кабель с вилкой	5 м
Вес	1,25 кг
<b>Номер для заказа</b>	<b>7 236 32</b>

В цену входят:  
1 FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION  
в металлическом инструментальном  
чемоданчике,  
1 заточной брусок, (6 37 19 010 01 4),  
1 зажимной винт (3 30 01 039 01 7),  
1 ключ (6 29 07 037 00 3)

## Принадлежности для стеклощика/оконщика столяра/специалиста по внутренней отделке

### Стандартные пильные полотна E-Cut

с разводкой зубьев - для всех видов древесины,  
гипсокартона и пластмасс.

Длина 78 мм			<b>Номер для заказа</b>
Ширина/мм	штук в наборе		
32	1		<b>6 35 02 123 01 8</b>
32	5		<b>6 35 02 123 04 6</b>
32	25		<b>6 35 02 123 03 0</b>

Длина 42 мм			<b>Номер для заказа</b>
Ширина/мм	штук в наборе		
42	1		<b>6 35 02 124 01 6</b>
42	5		<b>6 35 02 124 04 4</b>
42	25		<b>6 35 02 124 03 8</b>

Длина 50 мм			<b>Номер для заказа</b>
Ширина/мм	штук в наборе		
35	1		<b>6 35 02 135 01 9</b>
35	5		<b>6 35 02 135 03 1</b>
35	25		<b>6 35 02 135 02 5</b>

Длина 65 мм			<b>Номер для заказа</b>
Ширина/мм	штук в наборе		
65	1		<b>6 35 02 136 01 2</b>
65	5		<b>6 35 02 136 03 4</b>
65	25		<b>6 35 02 136 02 8</b>

### высокоточные пильные полотна E-Cut

с двухрядными зубьями японского образца - для  
высокоточных пропилов и ровных кромок реза -  
точная работа даже "с руки".

Длина 50 мм			<b>Номер для заказа</b>
Ширина/мм	штук в наборе		
35	1		<b>6 35 02 119 01 0</b>
35	5		<b>6 35 02 119 04 8</b>
35	25		<b>6 35 02 119 03 2</b>

Длина 45 мм			<b>Номер для заказа</b>
Ширина/мм	штук в наборе		
45	1		<b>6 35 02 120 01 2</b>
45	5		<b>6 35 02 120 04 0</b>
45	25		<b>6 35 02 120 03 4</b>

55	1		<b>6 35 02 121 01 1</b>
55	5		<b>6 35 02 121 04 9</b>
55	25		<b>6 35 02 121 03 3</b>

Длина 65 мм			<b>Номер для заказа</b>
Ширина/мм	штук в наборе		
65	1		<b>6 35 02 122 01 4</b>
65	5		<b>6 35 02 122 04 2</b>
65	25		<b>6 35 02 122 03 6</b>

### универсальные пильные полотна E-Cut

с биметаллическими зубьями, изогнутые - также  
для работы на закруглениях, высокой скорости  
резания, для листовой стали (400Н/мм<sup>2</sup>) до 2 мм,  
алюминиевых профилей, медных труб, древесины,  
гипсокартона и почти любых пластмасс.

Длина 60 мм			<b>Номер для заказа</b>
Ширина/мм	штук в наборе		
28	1		<b>6 35 02 147 01 5</b>
28	5		<b>6 35 02 147 02 1</b>
28	25		<b>6 35 02 147 03 7</b>

Длина 44 мм			<b>Номер для заказа</b>
Ширина/мм	штук в наборе		
44	1		<b>6 35 02 148 01 3</b>
44	5		<b>6 35 02 148 02 9</b>
44	25		<b>6 35 02 148 03 5</b>

### Ограничитель глубины

Для ограничения глубины  
пропила полотнами E-Cut.

**Номер для заказа** **3 26 07 062 02 2**

### Пильное полотно M-Cut

для резов, вырезов и пазов в листовой стали,  
пластмассе, стеклопластике и армированном  
углеволокном пластике, 2 шт. в упаковке.

Ширина	Длина	<b>Номер для заказа</b>
мм	мм	
30	50	<b>6 35 02 138 01 4</b>

### Пильные полотна

из быстрорежущей стали, с  
мелкими зубьями для  
прецизионного резания.

Универсально применимы для  
листового материала толщиной до 1 мм, также  
сдвоенного, а также пластиков. 2 шт. в упаковке.

Ø мм	<b>Номер для заказа</b>
63	<b>6 35 02 102 01 6</b>
80	<b>6 35 02 103 01 0</b>

из быстрорежущей стали,  
изогнутые, заглабленный  
зажимной винт для работы  
заподлицо, 1 шт. в упаковке.

Ø мм	<b>Номер для заказа</b>
85	<b>6 35 02 145 01 8</b>
100	<b>6 35 02 137 01 6</b>

### Паста для резания

Смазка, применяемая при обработке листового  
металла.

**Номер для заказа** **3 21 32 020 12 9**

### Разрезной нож

Нож грибовидной формы для резки  
силикона и мягких замазок, а также  
для разъединения стеклопакетов.  
5 шт. в упаковке.

**Номер для заказа** **6 39 03 128 01 2**

### Сегментное пильное полотно

Изогнутое, для демонтажа  
стеклопакетов, уложенных в  
"постель" из замазки. 2 шт. в упаковке.

**Номер для заказа** **6 39 03 166 01 6**

### Переходное устройство

Предназначено для зажимания оснастки с круглой  
державкой (например, для рампилей, плиток для  
шлифовки и полирования).

**Номер для заказа** **3 06 05 114 01 1**

### Набор шлифовальных плиток

Набор из 2 шт., без перфораций.

**Номер для заказа** **6 38 06 129 02 6**

## Диски из абразивной шкурки

Без перфорации, с быстросъемным креплением на липучке, для универсального применения практически для всех материалов, включая дерево, металлы, стеклопластики, пластмассы, лак, шпаклевку, места спаек, кожу и т.п., на связке из синтетических смол, с высоким съемом при шлифовке, корунд.



Зернистость	5 шт. в упаковке Номер для заказа <b>6 37 17 ...</b>	50 шт. в упаковке Номер для заказа <b>6 37 17 ...</b>
36	... 086 04 8	... 086 01 0
40	... 081 04 6	... 081 01 8
60	... 082 04 9	... 082 01 1
80	... 083 04 3	... 083 01 5
100	... 084 04 1	... 084 01 3
120	... 085 04 5	... 085 01 7
150	... 087 04 2	... 087 01 4
180	... 088 04 0	... 088 01 2
220	... 089 04 4	... 089 01 6
240	... 090 04 6	... 090 01 8
280	... 091 04 5	... 091 01 7
320	... 092 04 8	... 092 01 0
400	... 093 04 2	... 093 01 4

## Набор дисков из абразивной шкурки

Включает в себя: по 10 дисков из абразивной шкурки, без перфорации, с быстросъемным креплением на липучке, зернистости 60, 80, 120, 180, 240.



Номер для заказа **6 37 17 082 03 3**

## Шлифовальный набор "Камень"

Универсально пригоден для обработки камней и изделий из них. Включает в себя: по 5 дисков из абразивной шкурки зернистости 40, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 800; по 1 шлифовальной плитке с подложкой из алюминия и пластмассы; 1 войлочную полировальную плитку.

Номер для заказа **6 38 06 129 06 7**

## Диски из абразивной шкурки "Камень"

Специальные диски из абразивной шкурки для грубой и тонкой шлифовки природных и искусственных камней.

Зернистость	штук в наборе	Номер для заказа
40	50	<b>6 37 17 120 01 4</b>
80	50	<b>6 37 17 121 01 3</b>
120	50	<b>6 37 17 122 01 6</b>
220	50	<b>6 37 17 123 01 0</b>
320	50	<b>6 37 17 124 01 8</b>
400	50	<b>6 37 17 125 01 2</b>
600	50	<b>6 37 17 175 01 7</b>
800	50	<b>6 37 17 176 01 0</b>

Кроме того, фирма FEIN предлагает широкий ассортимент специальных шлифовальных плиток и наждачных бумаг. За подробной информацией просьба обращаться к Вашему представителю фирмы FEIN.

## Комплект с устройством для отсоса пыли

Для шлифования дельтавидной плиткой и работы твердосплавным рашпилем, включающий в себя: 2 шлифовальные плитки, с перфорацией; по 5 шлифовальных листов, с перфорацией, зернистости 60, 80, 120; 1 отсасывающий колпак с вытяжной трубой; 2 шланговые насадки для подключения шланга Ø 27 и 32 мм, а также 2 переходника для подключения к бытовым пылесосам.

Номер для заказа **9 26 02 074 01 4**



## Набор шлифовальных плиток

Набор из 2 шт., с перфорацией.  
Номер для заказа **6 38 06 136 02 9**



## Диски из абразивной шкурки

С перфорацией, быстросъемным креплением на липучке, на связке из синтетических смол, с высоким съемом при шлифовке, корунд. Для универсального применения с пылеотсосом практически на всех материалах, включая дерево, металлы, стеклопластики, пластмассы, лак, шпаклевку, места спаек, кожу.



Зернистость	5 шт. в упаковке Номер для заказа <b>6 37 17 ...</b>	50 шт. в упаковке Номер для заказа <b>6 37 17 ...</b>
36	... 107 04 9	... 107 01 1
40	... 108 04 7	... 108 01 9
60	... 109 04 1	... 109 01 3
80	... 110 04 3	... 110 01 5
100	... 111 04 2	... 111 01 4
120	... 112 04 5	... 112 01 7
150	... 113 04 9	... 113 01 1
180	... 114 04 7	... 114 01 9
220	... 115 04 1	... 115 01 3
240	... 116 04 4	... 116 01 6
280	... 117 04 8	... 117 01 0
320	... 118 04 6	... 118 01 8
400	... 119 04 0	... 119 01 2

## Набор дисков из абразивной шкурки

По 10 дисков из абразивной шкурки, с перфорацией, с быстросъемным креплением на липучке, корунд, зернистости 60, 80, 120, 180, 240.

Номер для заказа **6 37 17 109 03 5**

## ТС-рашпиль

"с твердосплавным покрытием"  
С перфорацией для отсоса пыли, дельтавидный.

Номер для заказа **6 37 31 001 01 4**



## ТС-рашпиль

"с твердосплавным покрытием"  
Форма штифта, с двусторонним покрытием.

Номер для заказа **6 37 31 002 01 7**



Для оснастки с круглой державкой необходимо переходное устройство (3 06 05 114 01 1).

## Набор войлочных полировальных плиток

Для отделочного полирования металлических деталей, например дверной и мебельной фурнитуры из латуни и т.д., а также для полировки и нанесения поверхностных эффектов на камень и изделия из него. Можно обрабатывать также покрытия из гелякоата на лодках и катерах. 2 шт. в упаковке.

Номер для заказа **6 38 06 140 02 7**



Для оснастки с круглой державкой необходимо переходное устройство (3 06 05 114 01 1).

Полирующие средства для конкретных материалов можно приобрести в специализированных магазинах.

## Принадлежности для плиточника/слесаря-сантехника

### Сегментный нож

Нож с алмазным покрытием, применяется также для обработки углов и кривых и пропилов без зарезания. Ширина реза примерно 2,2 мм, стандартная конструкция для прорезания швов, заполненных мраморным и цементно-трассовым раствором и эпоксидными смолами.

Номер для заказа **6 39 03 162 01 7**



Ширина реза примерно 1,2 мм для особенно узких мраморных швов. Глубина резания макс. 10 мм. Не предназначен для затирок из эпоксидной смолы и цементно-трассовых.

Номер для заказа **6 39 03 196 01 3**



### Пильные полотна

Полотна с алмазным покрытием, изогнутые, Ø 80 мм. Ширина реза примерно 2,2 мм, стандартная конструкция для прорезания швов, заполненных мраморным и цементно-трассовым раствором и эпоксидными смолами.

Номер для заказа **6 35 02 115 01 1**



Ширина реза примерно 1,2 мм для особенно узких плиточных швов. Не предназначен для затирок из эпоксидной смолы и цементно-трассовых.

Номер для заказа **6 35 02 116 01 4**

### Отсасывающее устройство

Для работы алмазным инструментом, монтаж осуществляется без дополнительного инструмента. Подсоединяется к шлангу Ø 32 мм.

Номер для заказа **9 26 02 075 01 8**



### ТС-рашпиль

"с твердосплавным покрытием"  
С перфорацией для отсоса пыли, дельтавидный.

Номер для заказа **6 37 31 001 01 4**



Для оснастки с круглой державкой необходимо переходное устройство (3 06 05 114 01 1).

### Комплект с устройством для отсоса пыли

Для шлифования дельтавидной плиткой и работы твердосплавным рашпилем. Включает в себя: 2 шлифовальные плитки с перфорацией; по 5 перфорированных дисков из абразивной шкурки, зернистости 60, 80, 120; 1 отсасывающий колпак с вытяжной трубой; 2 шланговые насадки для подключения шланга Ø 27 и 32 мм.

Номер для заказа **9 26 02 074 01 4**



### азрезной нож

Нож грибовидной формы для резки силикона и мягких замазок, а также для разъединения стеклопакетов.

5 шт. в упаковке  
Номер для заказа 6 39 03 128 01 2



### Шпатель

Для удалений напластований и покрытий, включая антикоррозионное покрытие днища, остатки клея и т.п., 1 шт. в упаковке.

Номер для заказа 6 39 03 206 01 8



### Очистной блок

Брусок-ромбоздр для чистки твердосплавного и алмазного инструмента.

Номер для заказа 6 37 19 007 01 0



### FEIN "Dustex II"

Номинальная потребляемая мощность 1300 Вт  
Воздушный поток 3300 л/мин  
макс. разрежение 230 мбар  
Объем резервуара 24 л  
Потребляемая мощность не более 2000 Вт  
Вес 7 кг  
Кабель с вилкой 6 м  
Dustex не предназначен для пыли, опасной для здоровья.

Номер для заказа 9 20 20



## Принадлежности для расчистки швов

### Разрезной нож

Нож прямой формы. Универсальный нож для почти любых эластичных швов. 5 шт. в упаковке.

Номер для заказа 6 39 03 117 01 5



Нож прямой формы, удлиненный, для особенно глубоких швов. 5 шт. в упаковке

Номер для заказа 6 39 03 116 01 1



Сегментный нож для V-образных разрезов или резов в углах. 2 шт. в упаковке.

Лезвие Общая длина

L мм	мм
30	73



Номер для заказа 6 39 03 132 01 0

### Очистной нож

Прямой нож с алмазным покрытием для очистки кромок шва перед расшивкой или затиркой.

Номер для заказа 6 39 03 161 01 4



### Отсасывающее устройство

Для работы алмазным инструментом, монтаж осуществляется без дополнительного инструмента. Подсоединяется к шлангу Ø 32 мм.

Номер для заказа 9 26 02 075 01 8



### Очистной блок

Брусок-ромбоздр для чистки твердосплавного и алмазного инструмента.

Номер для заказа 6 37 19 007 01 0



### Рабочие рукавицы

виброгасящие, сертифицированные по EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, 1 пара в упаковке

Размер

Размер	Номер для заказа
9 L	3 21 73 003 00 3
10 XL	3 21 73 004 00 1
11 XXL	3 21 73 005 00 5



### Ручка-скоба

Для снижения вибрации и повышения удобства при продолжительной работе с отсасывающим устройством 9 26 02 075 01 8.

Номер для заказа 3 21 19 116 01 1



## Комплекты принадлежностей



### Комплект принадлежностей стекольщика/оконщика

Для дополнительного заказа к комплекту для стекольщика/оконщика включающий в себя: 1 пильное полотно из быстрорежущей стали изогнутое, Ø 100 мм; 1 стандартное пильное полотно E-Cut (форма 124); по одному универсальному полотну E-Cut (форма 147, 148); 1 упор ограничения глубины обработки; 1 переходное устройство; 1 шлифовальная плитка; по 5 дисков из абразивной шкурки зернистости 80, 120, 180; 1 зубчатый сегментный нож; 1 грибовидный нож

Номер для заказа 6 39 03 167 34 2



### Комплект принадлежностей столяра/специалиста по внутренней отделке

Для дополнительного заказа к комплекту для столяра/специалиста по внутренней отделке, включающий в себя: по одному стандартному пильному полотну E-Cut (форма 123, 124, 135 и 136); по одному высокоточному полотну E-Cut (форма 119, 120, 121 и 122); по одному универсальному полотну E-Cut (форма 147, 148); 1 упор ограничения глубины обработки; 1 переходное устройство; 1 шлифовальная плитка; по 5 дисков из абразивной шкурки зернистости 80, 120, 180

Номер для заказа 6 39 03 167 35 8



### Комплект принадлежностей для плиточника

Для дополнительного заказа к комплекту для плиточника, включающий в себя: 1 сегментный нож с алмазным покрытием (форма 162); 1 грибовидный нож; 1 шпатель; по одному универсальному пильному полотну E-Cut (форма 147, 148); 1 переходное устройство; 2 рашпиля с твердосплавным покрытием, треугольной формы с перфорацией для отсоса пыли

Номер для заказа 6 39 03 167 36 1

Подробную информацию о FEIN SUPERCUT можно найти в интернете на сайте: [www.supercut.fein.com](http://www.supercut.fein.com)

По поводу демонстрации оборудования просьба обращаться к Вашему местному представителю фирмы FEIN.

[www.feintools.ru](http://www.feintools.ru)

t. 812-320-63-97

t. 495-225-44-20

C. & E. FEIN GmbH & Co. KG  
Leuschnerstr. 43, 70176 Stuttgart, тел. 0711 6665-191, факс -229

[www.fein.com](http://www.fein.com)

**Powered by innovation**

